

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Махамбет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканского государственного учреждения "Махамбетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № Е.08.Х.К.З29VWF00124087
 Дата: 19.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖК "Х.Нурғалиева" Д.Төленов атындағы орта мектептің ас блогі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шіледегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 11.12.2023 16:09:52 № KZ44RYS00505240**

өтініш, ұйғарым, кәулі бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
 по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **ИП "Нурғалиева Х". Атырау облысы. Махамбет ауданы. Махамбет ауылы. Қазыбек би көшесі. 40 а**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (түсінігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ұйымдасқан топта қоғамдық тамақтану

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Прочие виды организации питания

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **өтініш 11.12.2023ж №KZ44RYS00505240; Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу 20.11.2023ж №131 хаттамасы; орталықтандырылған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгісін зерттеу 20.11.2023ж №130 хаттамасы; жарықты өлшеу 16.11.2023ж №54; метеорологиялық факторларды (ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) өлшеу хаттамасы 16.11.2023ж №86; дыбыс деңгейі 16.11.2023ж №24.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық шпаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Атырау облысы білім беру басқармасының Махамбет ауданы білім бөлімінің Д.Төленов атындағы орта мектебінің ас блогі, Атырау облысы, Махамбет ауданы, Махамбет ауылы, Қазыбекби көшесі, 40а үйде орналасқан, субъектісі «Нурғалиева Х» Жеке кәсіпкері Нурғалиева Хаснет ЖСН: 580902402164, субъектіні бастапқы тіркеу күні 05.09.2017 жыл, объектіні жалдау шарты 13/01.2023ж №2, қолданылу мерзімі-31.12.2023 жылға дейін. Субъектінің мекен жайы Атырау қаласы, с.Рақуша, С.Хасанов көшесі, 13 үй. Телефоны: 87471212106.

Ас блогінің қызмет саласы мектептегі қоғамдық тамақтану, соның ішінде мектептегі 1-4 сынып оқушыларын және әлеуметтік аз қамтылған, көп балалы жанұяның оқушыларын тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету. Тамақтану залының жобалық қуаты 130 орынға арналған. Тамақтанатын бала саны 360, оның ішінде 1 кезекте 322 оқушы екі үзілісте, екінші кезекте 38 оқушы екі үзілісте бөлініп тамақтанады. Жеке кәсіпкер Х.Нурғалиеваның атына ас блогіне бұрын рұқсат беру құжаты берілмеген.

Объект аумағында контейнерлік алаңда тұтыну қалдықтарын жинау, уақытша сақтау, әкету және тасымалдау мектептің құрамымен байланысты орындалады, тығыз жабылатын қақпақтары бар қоқыс жинағыштар-2, шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін қатты жабындысы бар алаңға орнатылған, апаратын жолдар асфальт жабынымен жабылған.

Ас блогі мектептің бірінші қабатында орналасқан, объекті аумағында функционалдық байланысты емес объекті жоқ.

- Ас блогі үй -жайлары тамақтану залының ауданы-150 м²: орын саны 130 орындық, 30 үстел, 130 отырғыш жабдықталған, тамақтану екі кезеңде жүргізіледі. Тамақ өнімдерімен жанасатын материалдар үшін қауіпсіздік талаптарына сәй келетін фарфордан, фаянстан және шыныдан жасалған ыдыс қолданылады. Шикі және дайын өнімдерді бөлек сақтау, оларды технологиялық өңдеу және тарату үшін бөлек және таңбаланған жабдық, бөлшектеу мүкаммалы, ас үй ыдысын пайдаланылады.

- Ыстық тамақ дайындау бөлмесі -40 м² : 1, 2-ші тағам дайындауға 1 электірлі қазан, 2 электірлі плита, су қыздырғыш-2, бөлшектеу үстелі-2, күнделікті тамақ сақтауға 2 тоңазытқыш қамтылған, жылжымалы бактерицидті сәулелендіргіш-1, жұмыс жасайды. Тамақты ыстық күйде ұстауға мармиттер орналасқан. Нан кескіш құралы жұмыс жасайды.

- Нан өнімдерін дайындау бөлмесі- 10 м² : 1 нан пісіргіш шкаф, 1 үстел, 1 стеллаж орналасқан, салқын ыстық су жүргізілген.

- Шикі өнімдерді бөлшектеу бөлмесі-10м²: электірлі ет тартқыш-2, 1 картон тазалағыш, тоңазытқыш-2, мұздатқыш-1, камера бөлмесі, бөлшектеу үстелі-2, раковина-2, ет жуу ваннасы.

- Көкөніс дайындау бөлмесі-8 м², бөлшектеу үстелі-2, раковина-2.

- Ыдыс жуу бөлмесі -10 м²: салқын және ыстық су су араластырғыштар арқылы асхана ыдыстарына арналған үш секциялы жуу ванналары, шыны ыдыстар мен асхана асанаптарына арналған екі секциялы жуу ванналары жабдықталған.

- персоналдардың және тамақтанушылардың қол жууға арналған 5 раковинасына, персоналға арналған 2 раковинамен жүргізілген.

- 3 қойма-10 м², 15 м², 10 м², : тамақ сақтау орындары 4 үстел, 6 стеллаж, 2 шкафпен қамтылған. Тамақ өнімдерін сақтауға 5 тоңазытқыш, 4 мұздатқышпен жабдықталған.

- Дезинфекциялық ерітінділерді сақтауға 6 м² орын бөлінген.

- 2 Салқындатқыш камера бөлмесі жұмыс жасайды, ет, құе еті сақталған, тамақ сақтау қоймаларында бөлме температурасы сақталған.

- қызметкелерге арналған бөлме-8 м²: персоналға арналған 5 жеке өнім сақтау шкафы, 4 сырт киім сақтау шкафы қамтылған.

- санитариялық торап-4 м² құрайды, 1 қол жуғыш, 1 унитаз жұмыс жасайды, сабын, сүлгі, қол кептіруге 1 электірлі кептіргіш, дезинфекциялық құралдармен қамтылған, бөлмелердің барлығы да функционалдық мақсатына сәйкес қолданылуға.

- Тамақтанушыларға 4 раковина орнатылып, сумен қамтылған, 1 электірлі кептіргіш жұмыс жасайды.

Барлық бөлмелердің қабырғалары, едені тегіс, ылдирды жууға және дезинфекциялауға ыңғайлы су өткізбейтін материалмен қапталған, бұзылғаны жоқ.

Ыдыс жуу бөлмесінің қабырғасы жууға және дезинфекциялауға ыңғайлы материалмен кафельмен қапталған. Шикізат пен дайын өнімнің, лас және таза мүкаммалдың қарсы ағыны технологиялық процестер ағыны сақталған.

Асханада табиғи және бөлек механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі қарастырылған, барлық бөлмелерді қамтыған, жұмыс жасайды.

Салқын сумен жабдықтау-орталықтандырылған, ыстық сумен жабдықтау 2 дана 100л су қыздырғыштар арқылы қамтылған. Ауыз су үшін 4 су бұрқағы қамтылған.

Жергілікті суды бұру жүйесі қарастырылған. Сарқынды суларды қабылдау мектептің аумағының шаруашылық аймағында орналасқан гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен жарақталған жерасты су өткізбейтін септикте жүзеге асырады.

Жылу жүйесі мектептегі газ түрімен жылынатын автономды пешпен жылынады. Асхана үй жайында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Жасанды жарықтандыру бір үлгідегі шам арқылы жарықтандырылады. Шамдарда қорғаныш флафондары бар.

Табиғи және механикалық желдету жүйесі көзделген. Асханада механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі қарастырылған, таза. Жылу және ылғал көздері болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған.

Үй-жайларды жуып, дезинфекциялауға арналған мүкамалдар жеткілікті, еден жуу ыдыстары бөлінген, мақсатына қарай таңбаланған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу 20.11.2023ж. №131 хаттамасы; орталықтандырылған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгісін зерттеу 20.11.2023ж. №130 хаттамасы; жарықны өлшеу 16.11.2023ж. №54; метеорологиялық факторларды (ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) өлшеу хаттамасы 16.11.2023ж. №86, дыбыс деңгейі 16.11.2023ж. №24.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖК "Х.Нурғалиева" Д.Толенов атындағы орта мектептің ас блогі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы сойкее санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы №ҚР ДСМ-16 бұйрығының 11,12,17, 18,22,23,26,27,31,38,41,44,49 талаптары, "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 бұйрығы

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Атырау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Махамбет аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Махамбет ауданы, көшесі Ө.Есмағамбетов, № 21/1 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканского государственного учреждения "Махамбетское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Махамбетский район, улица Ө.Есмағамбетов, дом № 21/1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Зирек Орыпбек Төлегенұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

